



2025



# ***Актуальные аспекты профилактики наркотизации несовершеннолетних***

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» **Н.Е.ФРОЛОВА**

# Электронные системы доставки никотина (вейпы, род-системы, айкос)

## Состав жидкости для заправки вейпов:

- никотин
- пропиленгликоль
- диэтиленгликоль
- глицерин
- нитрозамин
- диацетил
- ментол
- ароматизаторы



## Сленг:

«вейпер», «минифит», «минипот»,  
«моды», «жижа», «бак», «гарик»,  
«айки», «одноразки», «парилки».


## Что подталкивает подростков к парению:

- влияние окружения
- реклама и маркетинг
- любопытство, желание экспериментировать
- стресс и эмоциональные проблемы
- недостаток информации




# БЕЗДЫМНЫЙ, не значит БЕЗОПАСНЫЙ

- формирование никотиновой зависимости в короткие сроки
- токсическое отравление (головокружение, тошнота, рвота)
- ухудшение мыслительных процессов, памяти, снижение внимания
- ароматизаторы, входящие в состав жидкостей для вдыхания, способны вызывать аллергические реакции
- заболевания слизистой ротовой полости, разрушение зубной эмали
- высокий риск развития рака десны, губы, щеки, языка, желудка
- заболевания желудочно-кишечного тракта
- альвеолит лёгких («болезнь вейперов» EVALI)
- ослабление иммунитета
- нарушение работы сердца
- поражение репродуктивной системы




В структуре наркологической патологии среди подросткового населения можно выделить 3 группы:



алкоголь **(49,0%)**

наркотические вещества **(44,4%)**

ненаркотические вещества **(6,6%)**





## 2024/2025 учебный год

проведение профилактических медицинских осмотров в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ярославской области



По результатам социально-психологического тестирования обучающихся образовательные организации были ранжированы по степени риска и определены учебные заведения, в которых необходимо провести профилактические медицинские осмотры с тестированием на наркотические и психотропные вещества.

Согласно графика профилактические медицинские осмотры проведены в **26** учебных заведениях Ярославской области (**9** профессиональных образовательных организаций и **17** общеобразовательных организаций)





## Профилактические медицинские осмотры обучающихся с тестированием на наркотики (ПМО)

Общее количество обучающихся, прошедших осмотры, составило **2787** человек.

Дали согласие на проведение профилактического медицинского осмотра (далее ПМО) и прошли его.



Дали согласие на ПМО и прошли его

**70%**

Не дали согласие на ПМО или не пришли

**30%**

Отказались в день проведения –  
**273** человека (**6,9%**)

Отсутствовали в день проведения –  
**921** человек (**23,1%**)



Не дали согласие на проведение профилактического медицинского осмотра (далее ПМО) или не пришли в день проведения ПМО.





## **НАРКОТИКИ**

Наркотические ПАВ  
**0,5%**



**15 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ**

Обучающиеся, у которых установлено употребление наркотических веществ, приглашены на прием к врачу-психиатру-наркологу для углубленного обследования, по результатам которого определена дальнейшая тактика ведения данных лиц.

Из них: 7 школьников и 8 обучающихся в СПО

*10* употребление **каннабиноидов**

*5* употребление **каннабиноидов и амфетаминов**





# Признаки употребления наркотических веществ

## Изменения в поведении

- **резкая беспричинная смена настроения: проявление агрессии, раздражительности, нетерпимости к окружающим, сменяющееся периодами неестественного благодушия**
- **оживленность и активность, сменяющаяся равнодушием и вялостью**
- **нарушение ритма сна-бодрствования: сонливость днем, активность ночью**
- **отсутствие аппетита или неумеренный аппетит**
- **полная безучастность к событиям в семье**
- **утрата интереса к учебе, другим видам деятельности, смена круга общения**
- **самовольные уходы из дома, отказ сообщать о своем местонахождении, лживость**
- **появление в речи жаргонных слов, специфического сленга, использование наркоатрибутики**
- **исчезновение денег и вещей из дома**
- **появление «своих» денег (втянувшийся в употребление наркотиков подросток может стать дилером)**
- **утверждение подростком своего права на употребление никотина, алкоголя**
- **повышенный интерес к фармакологии**



# Признаки употребления наркотических веществ

## Внешние признаки

- изменение цвета кожных покровов (резкая бледность или покраснение)
- расширение или сужение зрачков, ослабление их реакции на свет
- посторонние запахи от одежды и самого подростка
- учащение пульса, повышение давления
- хронический насморк, покашливание
- покраснение глаз, беспричинное слезотечение
- нарушение координации движений (пошатывание, неустойчивость при ходьбе)
- активные мимика и жестикуляция, невозможность усидеть на одном месте
- дезориентация в пространстве и времени, нарушение слухового и зрительного восприятия, галлюцинации
- замедленная речь, невнятная, с нечеткой артикуляцией или наоборот торопливая, быстрая
- следы от инъекций, шрамирование, снижение болевой чувствительности;
- снижение массы тела, быстрая утомляемость
- неопрятность в одежде

# Использование наркоатрибутики

Статья 6.13 КоАП РФ





# Предметы, связанные с употреблением наркотических и одурманивающих веществ

- шприцы, иглы, смятая фольга, маленькие ложечки, самокрутки, трубочки, закопченные пипетки, кусочки ваты, самодельные приспособления из пластиковых бутылок, алюминиевых банок;
- маленькие пакетики с сушеной травой, шариками, порошком, кристаллами, разноцветные таблетки с выдавленными на поверхности картинками, мелкие квадратики бумаги или ткани;
- тюбики клея, целлофановые пакеты с резким запахом, тряпки, газовый баллончик, бытовые аэрозоли.





# Алгоритм действий при обнаружении несовершеннолетнего, находящегося в состоянии опьянения

1. Сопроводить несовершеннолетнего в медицинский кабинет учреждения, где медработник сможет оценить состояние и при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
2. В случае отсутствия медицинского работника изолировать несовершеннолетнего от остальных обучающихся и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
3. Поставить в известность администрацию образовательной организации и законных представителей несовершеннолетнего.
4. Незамедлительно сообщить в территориальный орган МВД России на районном уровне о выявленном факте потребления ПАВ в целях принятия своевременных мер по установлению причин и обстоятельств потребления ПАВ.
5. С согласия законных представителей освидетельствовать несовершеннолетнего на состояние наркотического или иного вида опьянения в ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница».
6. Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в ред. от 02.07.2021).
7. Для установления факта употребления несовершеннолетним ПАВ необходимо в кратчайшие сроки обратиться в амбулаторное отделение - ул. Кудрявцева, д.10, телефон **73-26-24**, после 18.00 – в отделение экспертизы: пр-т Октября, д. 59, телефон **73-67-46**. В остальных муниципальных образованиях области медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляется в лечебных учреждениях, имеющих лицензию на данный вид деятельности (чаще всего – это центральные районные больницы).





# Права граждан при оказании наркологической помощи

- конфиденциальность информации и сохранение врачебной тайны согласно ст.13 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011
- возможность анонимного обращения
- бесплатная наркологическая помощь для несовершеннолетних
- консультацию можно получить по телефонам в г. Ярославле:

**73-26-24, 72-14-22**



**Прием несовершеннолетних до 15 лет проводится только при наличии письменного информированного добровольного согласия, подписанного родителями или законными представителями**

**!!! Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет вправе самостоятельно оформлять согласие/отказ на медицинское вмешательство**

# МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

## ✓ Информационная модель

- Модель фактических знаний
- Гендерный подход
- Интерактивный подход

## ✓ Психосоциальная модель

- Модель поведенческих навыков

## ✓ Модель предоставления альтернативы

- Спорт, творчество, волонтерство





**СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ**

